




Rozkład łączników



Strefa narożna




Strefa brzegowa




Strefa wewnętrzna

Mocowanie rynny oraz szczegół połączenia styropapy ze stropodachem



LEGENDA:

- 1. Styropapa gr. 22 cm
- 2. Łącznik teleskopowy
- 3. Papa termozgrzewalna
- 4. Wkręt z gwintem do drewna
- 5. Fartuch rynnowy
- 6. Rynna
- 7. Hak rynnowy doczołowy
- 8. Wkręt z gwintem do drewna
- 9. Wkręt z uszczelką
- 10. Deska doczołowa gr 32 mm
- 11. Obróbka blacharska
- 12. kantówka drewniana 14x14cm w rozstawie co 150 cm
- 13. Kołek ramowy 12x220 (głębokość zakotwienia sprawdzić na budowie i w razie potrzeby skorygować długość kołka)
- 14. Istniejące pokrycie z papy
- 15. Stropodach

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  Zakład Projektowo Budowlany "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna ul. Trzciska 166, 96-100 Skierniewice tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl www.wojtynas.pl			
NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku			
INWESTOR: Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych "Sampomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Wycześniak 22 96-330Puszcza Mariańska			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Wycześniak 22, 96-330 Puszcza Mariańska Powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie działka nr 65, obreb 0038 Wycześniak			
TYTUŁ OPRACOWANIA: Termomodernizacja - Stan projektowany			
TYTUŁ RYSUNKU: MOCOWANIE RYNNY ORAZ ROZMIECZENIE ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Urszula Tuszyńska		PODPIS:	
OPRACOWAŁ: inż. Mariusz Mikina		PODPIS:	
DATA: 06.2020 r.	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA	SKALA: 1:5	NR RYS: P-31
UWAGA: WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.			